



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/00190-5/2023. Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka Ügyfél: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Telefon: (66) 362-944 Önkormányzata
5600 Békéscsaba Szent István tér 7.
KÜJ: 103184962

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata** (5600 Békéscsaba Szent István tér 7., KÜJ: 103184962) ügyfél képviseletében eljáró Vass Csaba meghatalmazott kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A hatósági ügy tárgya: Békéscsaba, Deák Ferenc utca – József Attila utca közötti, Élővíz-csatorna felett átívelő gyalogos híd bontásával és új gyalogos-kerékpáros híd építésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás.

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00190/2023.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2023. január 11. napja

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.
- Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka (66) 362-944/2014 mellék.

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján, valamint a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.

A kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton FTP (*File Transfer Protocol*) használatával – mely az interneten történő állományátvitelre szolgáló szabvány – biztosítja az alábbiak szerint:

Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: 00190_2023
(javasolt FTP kliens: **Core FTP LE**)

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
KÜJ száma: 103184962
Adószám: 15725369-2-04

A tervezett tevékenység célja

„Békéscsaba, Munkácsy-negyed projekt / Modern Városok Program keretében a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt / VI. projektem: József Attila és

Deák Ferenc utca közötti híd” megnevezésű beruházáshoz kapcsolódóan a Békéscsaba, Deák Ferenc utca – József Attila utca közötti, Élővíz-csatorna feletti gyalogos híd bontása és új gyalogos-kerékpáros híd építése.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 87. c) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok

Település	Hrsz.	Tulajdonos/kezelő	Művelési ág	Védettség
Békéscsaba	31/4	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	kivett közterület	helyi jelentőségű védett természeti terület
	31/3	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	kivett közterület	helyi jelentőségű védett természeti terület
	30/1	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	kivett közpark	helyi jelentőségű védett természeti terület
	29/3	Magyar Állam/Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	kivett csatorna	-
	28/1	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	kivett közpark	helyi jelentőségű védett természeti terület
	17/1	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	kivett közterület	műemléki környezet
	2931	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	kivett közterület	-

A tervezett tevékenység bemutatása

Gyalogos híd bontása

A híd konzolos, két főtartós vasbeton gerendahíd, vasbeton pályalemezzel, aszfalt burkolattal.

Keresztmetszeti adatok:

- korlátok közötti szélesség: 2,26 m
- teljes szélesség: 2,50 m
- burkolata: aszfalt
- védőkorlát: 4 soros csőkorlát.

Vízfolyás adatai:

- vízfolyás: Élővíz-csatorna
- Mederszelvény: 17+601 km
- felvételi fenékszint: 83,08 mBf
- tervezett fenékszint: 82,69 mBf
- gyakorlati belvízszint: 84,98 mBf
- tervezett fenékszélesség: 6,00 m
- tervezett rézsűhajlás: 1:1,5
- mederszélesség: 14,47

A meder mindkét oldalán vasbeton gerendával merevített acél partfal van kiépítve. A mederpillérek alapozása nem látható. A hídfeljárók rendezettek. A balparti feljáró viszonylag új és megfelelő állapotú térkőburkolatú, a jobb parti egyenetlen, aszfaltburkolatú. A híd burkolata töredezett, lejtés nélküli aszfaltbeton.

A József Attila utca felőli hídkonzol alatt a meder rézsűjében NÁ 200 mm-es szennyvíz-nyomóvezeték található. A két főtartó között utólag beszerelt tartószerkezeten hírközlési, valamint erősáramú kábeleket vezetnek át védőcsövekben. Ezen kábelek (védőcsövekkel) előzetes védelembe helyezése szükséges célszerűen a jelenlegi tartószerkezet biztonságos alátámasztásával.

A bontási sorrend:

- meglévő hírközlési és erősáramú kábelek védelembe helyezése az ideiglenes alátámasztás megépítésével,
- korlátok, burkolatok bontása (feljárók is),
- pályalemez bontása,

- gerendák bontása (először a konzolok),
- mederpillérek bontása.

Új gyalogos-kerékpáros híd építése

A híd alapvető tartószerkezete abban módosul, hogy az alapozás cölöpözése kikerült a mederből a partra, valamint az acél főtartó helyett előregyártott vasbeton főtartó készül.

Kiváltandó közművek

A Derkovits sor környezetében DN 225 PE szennyvíz-nyomóvezeték helyezkedik el. Ennek kiváltása 24 m hosszban, valamint ugyancsak a Derkovits sor környezetében az ivóvíz-nyomóvezeték rekonstrukciója is szükséges 20 m hosszban.

A kerékpárút nyomvonalában térfigyelő kamera oszlopának áthelyezése szükséges az Árpád soron.

A meglévő hídon elektromos és hírközlési kábelek védőcsőben vannak átvezetve. Ennek előzetes védelembe helyezése szükséges.

A vizsgáló lépcsők miatt a csapadékvíz-csatorna átépítése is szükséges 3 m hosszban D30 betoncsővel D60 fordító akna beépítésével előfejjel.

Tervezett tevékenység:

A tervezett kerékpárút kezdőszelvénye a József Attila utcai kerékpárút végéhez csatlakozik. A Derkovits sor útburkolatán a meglévő kijelölt gyalogos átkelőhely mellett vezetett új kerékpárút átvezetése piros burkolati jellel kerül festésre. A hídon átvezetett és a József Attila utcai 4,7 m²-es kerékpárút piros zökkenőmentes kiselemes térkő, míg a gyalogos burkolat az építészeti tervekhez igazodó egyszínű antracit térkő. A tervezett kerékpárúton a keresztirányú gyalogos közlekedés biztonságos lebonyolítása érdekében további két új kijelölt gyalogos átkelőhely is létesül arra merőlegesen, a két lecsatlakozó utca környezetében 3-3 m szélességben. A csatlakozó gyalogos felületek kiselemes térkőből épülnek.

A híd Derkovits sor felőli oldalán egy köztéri műalkotás az "Ásító inas" szobor kerül elhelyezésre.

Kiinduló alapadatok

- A tervezett kerékpárút besorolása: B.VII
- Tervezési sebesség: ≤20 km/h
- Tervezett élettartam: 10 év

Magassági vonalvezetés

A tervezett híd magassági vonalvezetése a csatlakozó burkolatokhoz, valamint az Élővíz-csatorna max. üzemi vízszintjének figyelembevételével került meghatározásra. A kerékpárúttengely magassági pontja 87.34 mBf. A hídfők környezetében 87,00 mBf (Derkovits sor felől), 87,01 mBf (Árpád sor felől) a burkolattengely magassága.

Geometriai kialakítás

- A kerékpárút szélesség: 2,3 m
- Oldalesés: a tervezett hídpályához igazodik
- Oldalakadály távolság: 0,35 m

A tervezett tevékenység ütemezése

A kivitelezés megkezdése: 2023. 7. hónap

A kivitelezés tervezett időtartama: kb. egy év

Az üzemeltetés megkezdésének időpontja: 2024. 10. hó

A tervezett tevékenység hatásterülete

Levegőtisztaság-védelmi szempontból 40 m-es hatásterület került kijelölésre.

A zajterhelési 60 dB-es hatásterület a híd bontási/építési munkálatainak zajforrásától mért 77 m-es sugarú körben határozták meg.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 34. § (3) bekezdése alapján a hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártok és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság hirdetményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Gyula, 2023. január 24.

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna

osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.